

ПРАЙС ЛИСТ АВТОМАТИКА CAREL

Инструмент для свободнопрограммируемых контроллеров

| | | |
|--|--|-------|
| OTSTD00U0 | Программное обеспечение T TOOL. Лицензионный ключ. | € 980 |
| Программное обеспечение C.SUITE | | |
| CSLIC001U0 | C.SUITE Программное обеспечение с.pCO 1 лицензия | € 245 |
| CSLIC002U0 | C.SUITE Программное обеспечение с.pCO 2 лицензии | € 368 |
| CSLIC005U0 | C.SUITE Программное обеспечение с.pCO 5 лицензий | € 613 |
| CSBAC001U0 | C.SUITE Лицензия BACNET протокол | € 613 |

Система диспетчеризации. Решения для мониторинга и удаленного управления

| | | |
|--------------------------------------|--|--------|
| PlantVisorPro2 | | |
| PP2ST00TE0 | PlantVisorPro2, Touch Standard, 90 устройств | € 4944 |
| PP2ST00TP0 | PlantVisorPro2, Touch Hyper, 300 устройств | € 5562 |
| PP2ST00XE0 | PlantVisorPro2, Box Standard, 90 устройств | € 3399 |
| PP2STGSXP0 | PlantVisorPro2, Box Hyper, 300 устройств (в комплекте дополнительные плагины: PP2STGRP00, PP2STSFP00) PP2STGRP00 (Плавающее давление всасывания, анализ потребления электроэнергии, трансляция точки росы, KPI Анализ эффективности работы оборудования) PP2STSFP00 (Контроль параметров, remote PRO сигнализация и синхронизация данных) | € 3900 |
| PlantWatchPro3 | | |
| PW3P00TP000 | Монтаж в панель, 15 устройств, 100 переменных | € 700 |
| PW3P00TS000 | Монтаж в панель, 30 устройств, 300 переменных | € 1066 |
| PW3W00TS100 | Монтаж на стену, 30 устройств, 300 переменных | € 1303 |
| PW3P00TE1S0 | Монтаж на стену, 50 устройств, 500 переменных | € 1813 |
| Аксессуары для PlantWatchPro3 | | |
| PW3SFP000 | «Safety package» синхронизация данных и списка аварий с RemotePRO | € 368 |
| PW3AGSM000 | GSM модем для PlantWatchPro3 | € 613 |

rRack: контроллер для управления холодильной централью

| | | |
|---|---|-------|
| rRack-100 контроллеры с дисплеем и со встроенным серийным портом RS485 | | |
| PRK1R1X3B0 | Compact со встроенным rGD1, RS485, 2 SSR, комплект разъемов (русифицирован) | € 360 |
| PRK1R1X3D0 | Compact со встроенным rGD1, RS485, комплект разъемов (русифицирован) | € 360 |
| PRK100X3B0 | Compact со встроенным дисплеем rGD1, RS485, 2 SSR, набор разъемов | € 411 |
| PRK100X3BK | Compact с внешним дисплеем rGD1, кабель, RS485, 2 SSR, набор разъемов | € 511 |
| PRK100S3B0 | Small со встроенным дисплеем rGD1, RS485, 2 SSR, набор разъемов | € 509 |
| PRK100S3BK | Small с внешним дисплеем rGD1, кабель, RS485, 2 SSR, набор разъемов | € 610 |
| PRK100M3B0 | Medium со встроенным дисплеем rGD1, RS485, 2 SSR, набор разъемов | € 658 |
| PRK100M3BK | Medium с внешним дисплеем rGD1, кабель, RS485, 2 SSR, набор разъемов | € 744 |
| PRK100L3B0 | Large со встроенным дисплеем rGD1, RS485, 2 SSR, набор разъемов | € 757 |
| PRK100L3BK | Large с внешним дисплеем rGD1, кабель, RS485, 2 SSR, набор разъемов | € 843 |
| PRK100Z3B0 | Extra Large со встроенным дисплеем rGD1, RS485, 2 SSR, набор разъемов | € 829 |
| PRK100Z3BK | Extra Large с внешним дисплеем rGD1, кабель, RS485, 2 SSR, набор разъемов | € 916 |

| | | |
|--|--|-------|
| rRack без встроенного серийного порта RS485 | | |
| PRK100X3A0 | Compact со встроенным дисплеем rGD1, 2 SSR, набор разъемов | € 377 |
| PRK100X3AK | Compact с внешним дисплеем rGD1, кабель, 2 SSR, набор разъемов | € 468 |
| PRK100S3A0 | Small со встроенным дисплеем rGD1, 2 SSR, набор разъемов | € 483 |
| PRK100S3AK | Small с внешним дисплеем rGD1, кабель, 2 SSR, набор разъемов | € 574 |
| PRK100M3A0 | Medium со встроенным дисплеем rGD1, 2 SSR, набор разъемов | € 624 |
| PRK100M3AK | Medium с внешним дисплеем rGD1, кабель, 2 SSR, набор разъемов | € 713 |
| PRK100L3A0 | Large со встроенным дисплеем rGD1, 2 SSR, набор разъемов | € 725 |
| PRK100L3AK | Large с внешним дисплеем rGD1, кабель, 2 SSR, набор разъемов | € 815 |
| PRK100Z3A0 | Extra Large со встроенным дисплеем rGD1, 2 SSR, набор разъемов | € 802 |
| PRK100Z3AK | Extra Large с внешним дисплеем rGD1, кабель, 2 SSR, набор разъемов | € 891 |

| | | |
|-----------------------------|------------------------------|-------|
| Аксессуары для rRack | | |
| PGD1RK0FX0 | Дисплей, белая подсветка | € 233 |
| PCOS00AKY0 | Смарт-ключ для контроллеров | € 122 |
| S90CONN000 | Кабель 1.5м, с соединителями | € 5 |

| | | |
|---|--|-------|
| rRack-300 контроллеры без дисплея (USB, BMS/FBUS OPTO) | | |
| PRK300S0F0 | Small, FLSTDMRC0ES+ | € 497 |
| PRK300S0E0 | Small, 2SSR, FLSTDMRC0ES+ | € 497 |
| PRK300M0F0 | Medium, FLSTDMRC0ES+ | € 634 |
| PRK300M0E0 | Medium, 2SSR, FLSTDMRC0ES+ | € 634 |
| PRK300D0F0 | Medium, встроенный EVD драйвер для 2 вентилях ExV, FLSTDMRC0ES+ | € 932 |
| PRK300D0E0 | Medium, встроенный EVD драйвер для 2 вентилях ExV, 2 SSR, FLSTDMRC0ES+ | € 932 |
| PRK300L0F0 | Large, FLSTDMRC0ES+ | € 726 |
| PRK300L0E0 | Large, 6SSR, FLSTDMRC0ES+ | € 726 |

| | | |
|--|--|--------|
| rRack-300 контроллеры со встроенным дисплеем (USB, BMS/FBUS OPTO) | | |
| PRK300S3F0 | Small, FLSTDMRC0ES+ | € 585 |
| PRK300S3E0 | Small, 2SSR, FLSTDMRC0ES+ | € 585 |
| PRK300M3F0 | Medium, FLSTDMRC0ES+ | € 723 |
| PRK300M3E0 | Medium, 2SSR, FLSTDMRC0ES+ | € 723 |
| PRK300D3F0 | Medium, встроенный EVD драйвер для 2 вентилях ExV, FLSTDMRC0ES+ | € 1020 |
| PRK300D3E0 | Medium, встроенный EVD драйвер для 2 вентилях ExV, 2 SSR, FLSTDMRC0ES+ | € 1020 |
| PRK300L3F0 | Large, FLSTDMRC0ES+ | € 814 |
| PRK300L3E0 | Large, 6SSR, FLSTDMRC0ES+ | € 814 |

| | | |
|---|---|--------|
| rRack-300 контроллеры с выносным дисплеем (USB, BMS/FBUS OPTO) | | |
| PRK300S3FK | Small, FLSTDMRC0ES+ | € 670 |
| PRK300M3FK | Medium, USB, BMS/FBUS opto, FLSTDMRC0ES+ | € 807 |
| PRK300D3FK | Medium, встроенный EVD драйвер для 2 вентилях ExV, USB, BMS/FBUS opto, FLSTDMRC0ES+ | € 1105 |
| PRK300L3FK | Large, USB, BMS/FBUS opto, FLSTDMRC0ES+ | € 899 |

Модули для работы с данными

| | | |
|----------------------------|----------------------------------|-------|
| Модуль ввода/вывода | | |
| ЮМ0023000 | 230 Vac, модуль ввода/вывода (*) | € 129 |
| ЮМ0011500 | 115 Vac, модуль ввода/вывода (*) | € 132 |
| ЮМ0002400 | 24 Vac, модуль ввода/вывода (*) | € 129 |

| Опции | | |
|------------|---|-------|
| PSOPZKEY00 | Плата программирования | € 72 |
| PSOPZKEYA0 | Ключ для программирования параметров с внешним питанием 230 Vac | € 72 |
| PSOPZPRG00 | ПО для PSOPZKEY00/A0 и IROPZKEY00/A0 с адаптеров | € 102 |

| Контроллеры PCO без встроенного дисплея | | |
|---|---|-------|
| PCO1000AX0 | "Extra Small" типоразмер, 1 MB память | € 265 |
| PCO3000AS0 | "Small" типоразмер, 4 MB память | € 407 |
| PCO3001AS0 | "Small" типоразмер, 4 MB память, 1 SSR реле | € 427 |
| PCO3000AM0 | "Medium" типоразмер, 4 MB память | € 548 |
| PCO3002AM0 | "Medium" типоразмер, 4 MB память, 2 SSR реле | € 573 |
| PCO3000AL0 | "Large" типоразмер, 4 MB память | € 652 |
| PCO3003AL0 | "Large" типоразмер, 4 MB память, 3 SSR реле | € 684 |
| PCO3000AC0 | "Extra Large" типоразмер, 4 MB память, N.C. контакт | € 682 |
| PCO3000AZ0 | "Extra Large" типоразмер, 4 MB память, N.O. контакт | € 682 |

| Контроллеры PCO со встроенным дисплеем PGD0 (120x32 точки) | | |
|--|---|-------|
| PCO1000BX0 | "Extra Small" типоразмер, 1 MB память | € 341 |
| PCO3000BS0 | "Small" типоразмер, 4 MB память | € 500 |
| PCO3000BM0 | "Medium" типоразмер, 4 MB память | € 639 |
| PCO3000BL0 | "Large" типоразмер, 4 MB память | € 744 |
| PCO3000BC0 | "Extra Large" типоразмер, 4 MB память, N.C. контакт | € 770 |
| PCO3000BZ0 | "Extra Large" типоразмер, 4 MB память, N.O. контакт | € 846 |

| Контроллеры PCO3 со встроенным дисплеем PGD1 (132x64 точки) | | |
|---|---|-------|
| PCO3000ES0 | "Small" типоразмер, 4 MB память | € 527 |
| PCO3000EM0 | "Medium" типоразмер, 4 MB память | € 666 |
| PCO3000EL0 | "Large" типоразмер, 4 MB память | € 771 |
| PCO3000EC0 | "Extra Large" типоразмер, 4 MB память, N.C. контакт | € 804 |
| PCO3000EZ0 | "Extra Large" типоразмер, 4 MB память, N.O. контакт | € 804 |

| Комплекты разъемов | | |
|--------------------|--|------|
| PCO1CON0X0 | Комплект винтовых разъемов для PCOxs "Extra Small" | € 10 |
| PCO3CON0S0 | Комплект винтовых разъемов для PCO3 "Small" | € 12 |
| PCO3CON0M0 | Комплект винтовых разъемов для PCO3 "Medium" | € 20 |
| PCO3CON0L0 | Комплект винтовых разъемов для PCO3 "Large" | € 27 |
| PCO3CON0Z0 | Комплект винтовых разъемов для PCO3 "Extra Large" N.C. контакт | € 34 |
| PCO3CON0C0 | Комплект винтовых разъемов для PCO3 "Extra Large" N.O. контакт | € 34 |
| PCOECON000 | Комплект винтовых разъемов для модуля расширения PCOE | € 15 |

| Опции для контроллеров PCO | | |
|----------------------------|--|-------|
| PCOE004850 | Модуль расширения ввода/вывода, RS-485 | € 140 |
| PCOS004850 | Оптомизированный последовательный интерфейс RS485 | € 105 |
| PCO100FD10 | Оптомизированный интерфейс RS485, FieldBus card | € 100 |
| PCOS00AKY0 | Ключ программирования Smart Key | € 122 |
| PCOS00AKC0 | USB конвертер для ключа «Smart Key» для подключения к PC | € 175 |
| CVSTDUTLFO | Конвертер USB/RS485 с телефонным соединением | € 180 |
| CVSTDUMORO | Конвертер USB/RS485 с 3-х пиновым винтовым разъемом | € 180 |

Свободнопрограммируемые контроллеры PCO5

| Контроллеры PCO5 без встроенного дисплея | | |
|--|------------------------------------|-------|
| PCO5000000AS0 | "Small" | € 451 |
| PCO5000100AS0 | "Small", 1 SSR 24 В | € 471 |
| PCO500000UCS0 | "Small", 32 MB NAND, USB порт | € 525 |
| PCO5000000AM0 | "Medium" | € 587 |
| PCO5000200AM0 | "Medium", 2 SSR 24 В | € 612 |
| PCO500000UCM0 | "Medium", 32 MB NAND, USB порт | € 661 |
| PCO5000000BAM0 | "Medium", BMS Opto порт | € 649 |
| PCO5000000AL0 | "Large" | € 688 |
| PCO5000300AL0 | "Large", 3 SSR 24 В | € 721 |
| PCO5000000CL0 | "Large", 32 MB NAND | € 713 |
| PCO500000UCL0 | "Large", 32 MB NAND, USB порт | € 762 |
| PCO500000BAL0 | "Large", BMS Opto порт | € 750 |
| PCO5000000AZ0 | "ExtraLarge" | € 718 |
| PCO5000000CZ0 | "ExtraLarge", 32 MB NAND | € 743 |
| PCO500000UCZ0 | "ExtraLarge", 32 MB NAND, USB порт | € 792 |

| Контроллеры PCO5 со встроенным дисплеем PGD1 (132x64 точки) | | |
|---|---|-------|
| PCO5000000ES0 | "Small", встроенный PGD1 дисплей | € 540 |
| PCO500000UFS0 | "Small", встроенный PGD1 дисплей, 32 MB NAND, USB порт | € 614 |
| PCO5000000EM0 | "Medium", встроенный PGD1 дисплей | € 676 |
| PCO500000UFM0 | "Medium", встроенный PGD1 дисплей, 32 MB NAND, USB порт | € 750 |
| PCO5000000EL0 | "Large", встроенный PGD1 дисплей | € 778 |
| PCO500000UFL0 | "Large", встроенный PGD1 дисплей, 32 MB NAND, USB порт | € 852 |
| PCO5000000EZ0 | "ExtraLarge", встроенный PGD1 дисплей | € 810 |
| PCO500000UZF0 | "ExtraLarge", встроенный PGD1 дисплей, 32 MB NAND, USB порт | € 884 |

Свободнопрограммируемые контроллеры PCO5 EVD EVO

| Контроллеры PCO5 со встроенным драйвером EVD evolution | | |
|--|---|-------|
| PCO5000000A10 | "Medium", EVD встроенный драйвер для ЭПВ CAREL- 1 шт. | € 661 |
| PCO5000000A20 | "Medium", EVD драйвер для ЭПВ CAREL- 2 шт. | € 723 |
| PCO5000200A10 | "Medium", EVD драйвер для ЭПВ CAREL- 1 шт., 2 SSR 24 В | € 686 |
| PCO5000200A20 | "Medium", EVD драйвер для ЭПВ CAREL- 2 шт., 2 SSR 24 В | € 748 |
| PCO5000000A50 | "Medium", EVD универсальный драйвер для ЭПВ - 1 шт. | € 722 |
| PCO5000000A60 | "Medium", EVD универсальный драйвер для ЭПВ - 2 шт. | € 822 |
| PCO500000UOC10 | "Medium", 32 MB NAND, USB порт, EVD драйвер для ЭПВ CAREL - 1 шт. | € 735 |
| PCO500000UOC20 | "Medium", 32 MB NAND, USB порт, EVD драйвер для ЭПВ CAREL - 2 шт. | € 797 |
| PCO500000UC50 | "Medium", 32 MB NAND, USB порт, EVD универсальный драйвер для ЭПВ - 1 шт. | € 796 |
| PCO500000UC60 | "Medium", 32 MB NAND, USB порт, EVD универсальный драйвер для ЭПВ - 2 шт. | € 896 |

| Комплекты разъемов | | |
|--------------------|--|------|
| PCO5CON0S0 | Комплект винтовых разъемов для PCO5 "Small" | € 12 |
| PCO5CON0M0 | Комплект винтовых разъемов для PCO5 "Medium" | € 18 |
| PCO5CON0L0 | Комплект винтовых разъемов для PCO5 "Large" | € 25 |
| PCO5CON0Z0 | Комплект винтовых разъемов для PCO5 "Extra Large" N.O. контакт | € 28 |
| PCO5CON0C0 | Комплект винтовых разъемов для PCO5 "Medium" со встроенным драйвером EVC | € 25 |

Свободно программируемые контроллеры PCO5compact

| Контроллеры PCO5 compact | | |
|--------------------------|---|-------|
| PCOX000AA0 | 7 реле, 2 аналоговых выхода | € 318 |
| PCOX000CA0 | 7 реле, 2 аналоговых выхода, USB | € 344 |
| PCOX000AB0 | 6 реле, 4 аналоговых выхода | € 318 |
| PCOX000CB0 | 6 реле, 4 аналоговых выхода, USB | € 344 |
| PCOX002AA0 | 5 реле, 2 твердотельных реле 24В, 2 аналоговых выхода | € 339 |
| PCOX000BA0 | 7 реле, 2 аналоговых выхода, встроенный PGD1 дисплей | € 369 |
| PCOX000DA0 | 7 реле, 2 аналоговых выхода, встроенный PGD1 дисплей, USB | € 394 |
| PCOX000BB0 | 6 реле, 4 аналоговых выхода, встроенный PGD1 дисплей | € 369 |
| PCOX000DB0 | 6 реле, 4 аналоговых выхода, встроенный PGD1 дисплей, USB | € 394 |
| PCOX002BA0 | 5 реле, 2 твердотельных реле 24В, 2 аналоговых выхода, встроенный PGD1 дисплей, USB | € 389 |

| Комплекты разъемов | | |
|--------------------|---|------|
| PCOXCON0A0 | Комплект винтовых разъемов для PCO compact 7 реле | € 12 |
| PCOXCON0B0 | Комплект винтовых разъемов для PCO compact 6 реле | € 12 |

Опции для контроллеров PCO5

| | | |
|------------|--|-------|
| PCOS004850 | Оптомизированный последовательный интерфейс RS485 | € 102 |
| PCO1000F0 | Последовательный интерфейс LON FTT10 | € 184 |
| PCO100TLN0 | LAN serial card для pCO | € 32 |
| PCO100FD10 | RS485 сетевая карта | € 97 |
| PCO1000WB0 | Последовательный интерфейс Ethernet™ | € 369 |
| PCO1000BA0 | Последовательный интерфейс BACnet™ MS/ TP 485 | € 280 |
| PCO100MDM0 | Последовательный интерфейс RS232 | € 100 |
| PCOS00KXB0 | Последовательный интерфейс KONNEX, порт BMS | € 224 |
| PCOS00KXF0 | Последовательный интерфейс KONNEX для FieldBus | € 224 |
| PCOS00UC20 | Модуль UltraCar для PCO5 со встроенным драйвером | € 111 |
| PCOE004850 | Модуль расширения ввода/вывода, RS-485 | € 140 |
| PCOS00AKY0 | Ключ программирования Smart Key | € 122 |
| PCOS00AKC0 | USB конвертор для ключа «Smart Key» для подключения к PC | € 175 |
| CVSTDUTL0 | Конвертер USB/RS485 с телефонным соединением | € 175 |
| CVSTDUMOR0 | Конвертер USB/RS485 с 3-х пиновым винтовым разъемом | € 176 |

Свободно программируемые контроллеры с.pCO

| БЕЗ ВСТРОЕННОГО ДИСПЛЕЯ, serial ports not opto-isolated, USB | | |
|--|-----------------------------------|-------|
| P+500SEA000S0 | Small, FB/BMS no opto, 2xETH | € 515 |
| P+500SEA000M0 | Medium, FB/BMS no opto, 2xETH | € 658 |
| P+500SEA000L0 | Large, FB/BMS no opto, 2xETH | € 765 |
| P+500SEA000Z0 | ExtraLarge, FB/BMS no opto, 2xETH | € 796 |

| БЕЗ ВСТРОЕННОГО ДИСПЛЕЯ, Field Bus not opto-isolated, BMS opto-isolated | | |
|---|--|-------|
| P+500SEB000S0 | Small, FB No opto/BMS opto, 2xETH | € 580 |
| P+500SEB000M0 | Medium, FB No opto/BMS opto, 2xETH | € 723 |
| P+500SEB000L0 | Large, FB No opto/BMS opto, 2xETH | € 830 |
| P+500SEB000Z0 | ExtraLarge, FB No opto/BMS opto, 2xETH | € 861 |

| С ДИСПЛЕЕМ 8 СТРОК pGD1, serial ports not opto-isolated | | |
|---|-----------------------------------|-------|
| P+500SEA00ES0 | Small, FB/BMS no opto, 2xETH | € 609 |
| P+500SEA00EM0 | Medium, FB/BMS no opto, 2xETH | € 752 |
| P+500SEA00EL0 | Large, FB/BMS no opto, 2xETH | € 859 |
| P+500SEA00EZ0 | ExtraLarge, FB/BMS no opto, 2xETH | € 890 |

| С ДИСПЛЕЕМ 8 СТРОК pGD1, Field Bus not opto-isolated, BMS opto-isolated | | |
|---|---|--------|
| P+500SEB00ES0 | Small, FB No opto/BMS opto, 2xETH | € 674 |
| P+500SEB00EM0 | Medium, FB No opto/BMS opto, 2xETH | € 817 |
| P+500SEB00EL0 | Large, FB No opto/BMS opto, 2xETH | € 924 |
| P+500SEB00EZ0 | ExtraLarge, FB No opto/BMS opto, 2xETH | € 955 |
| P+500SEB06EM0 | Medium, FB No opto/BMS opto, 2xETH, EVD EVO for 2 UNIV. EX1 | € 1065 |

| Комплекты разъемов для с.pCO | | |
|------------------------------|---|------|
| P+50CON0S0 | Комплект винтовых разъемов для с.pCO Small | € 11 |
| P+50CON0M0 | Комплект винтовых разъемов для с.pCO Medium | € 17 |
| P+50CON0L0 | Комплект винтовых разъемов для с.pCO Large | € 23 |
| P+50CON0Z0 | Винтовые разъемы для с.pCO ExtraLarge | € 26 |
| P+50CON020 | Винтовые разъемы для apCO Medium с электронным вентилем | € 23 |

Свободно программируемые контроллеры с.pCO MINI

| Исполнение DIN, БЕЗ ДИСПЛЕЯ | | |
|-----------------------------|--|-------|
| P+D000UB00LF0 | apCO MINI DIN basic, BLIND, USE | € 268 |
| P+D000UE1DLF0 | apCO MINI DIN enhanced, BLIND, USB, EXV, BMS, FE | € 303 |
| P+D000NH1DLF0 | apCO MINI DIN high-end, BLIND, USB, EXV, ETH, FB, CAN, NFC | € 374 |

| Исполнение DIN, со встроенным ДИСПЛЕЕМ | | |
|--|--|-------|
| P+D000UB00EF0 | apCO MINI DIN basic, LCD display, USB | € 315 |
| P+D000UE1DEF0 | apCO MINI DIN enhanced, LCD display, USB, EXV, BMS, FE | € 350 |
| P+D000NH1DEF0 | apCO MINI DIN high-end, LCD display, USB, EXV, ETH, FB, CAN, NFC | € 422 |

| Панельный монтаж | | |
|------------------|--|-------|
| P+P000UB00EF0 | apCO MINI PANEL basic, LCD display, USB | € 355 |
| P+P000UE1DEF0 | apCO MINI PANEL enhanced, LCD display, USB, EXV, BMS, FE | € 380 |
| P+P000NH1DEF0 | apCO MINI PANEL high-end, LCD display, USB, EXV, ETH, FB, CAN, NFC | € 459 |

| Монтаж в панель с тыльной стороны | | |
|-----------------------------------|---|-------|
| P+R000NH1DFF0 | с.pCO MINI PANEL high-end, rear install, LCD display, USB, EXV, ETH, FB, CAN, NFC | € 459 |

| Модуль расширения с.pCOe | | |
|--------------------------|---------------------|-------|
| P+E000000000 | с.pCOe basic 16 I/O | € 211 |

| Комплекты разъемов для с.pCO mini/с.pCOe | | |
|--|---|------|
| P+D0CON0B0 | Винтовые разъемы для с.pCO DIN basic | € 12 |
| P+D0CON0E0 | Винтовые разъемы для с.pCO DIN enhanced/ high-end | € 16 |
| P+P0CON1B0 | Винтовые разъемы для с.pCO PANEL basic | € 14 |
| P+P0CON1E0 | Винтовые разъемы для с.pCO PANEL enhanced/ high-end | € 18 |
| P+E0CON0B0 | Винтовые разъемы для с.pCO basic | € 12 |

Пользовательские терминалы, дисплеи

| Компактный жидкокристаллический дисплей PLDPRO (132x64 точки) | | |
|---|---|--------|
| PLD00GFP00 | ЖК дисплей, интерфейс pLAN, со звуковым сигналом | € 99 |
| PLD01GFP00 | ЖК дисплей, интерфейс pLAN, со звуковым сигналом, без логотипа | € 99 |
| Дисплей PGD1 8 строк (132x64 точки) | | |
| PGD1000F00 | LCD дисплей, 132x64 точки, монтаж в панель | € 221 |
| PGD1000FW0 | LCD дисплей, 132x64 точки, белая подсветка, монтаж в панель | € 221 |
| PGD1000FX0 | LCD дисплей, 132x64 точки, со звуковым сигналом, белая подсветка, монтаж в панель | € 234 |
| PGD1000I00 | PGD1 LCD дисплей (15 кнопок), 132x64 точки, в корпусе PCOJ для монтажа в панель | € 284 |
| PGD1000W00 | LCD дисплей, 132x64 точки, настенный монтаж | € 224 |
| PGD1000WX0 | LCD дисплей, 132x64 точки, со звуковым сигналом, белая подсветка, настенный монтаж | € 235 |
| PGD1000FZ0 | Графический ЖК-дисплей, 132x64 пикселей, звуковой сигнал | € 236 |
| Дисплей PGD0 4 строки (120x32 точки) | | |
| PGD0000F00 | LCD 120x32 точки, монтаж в панель | € 185 |
| PGD0000W00 | LCD 120x32 точки, настенный монтаж | € 186 |
| PGD0000FZ0 | LCD 120x32 точки, монтаж в панель, зуммер | € 198 |
| PGD0000WZ0 | LCD 120x32 точки, настенный монтаж, зуммер | € 200 |
| PGD0000I00 | PGD0 LCD дисплей (15 кнопок), 120x32 точки для монтажа в панель | € 230 |
| Аксессуары для дисплеев | | |
| S90CONN002 | Кабель соединительный для дисплея PGD 0,8 м | € 5 |
| S90CONN000 | Кабель соединительный для дисплея PGD 1,5 м | € 5 |
| S90CONN001 | Кабель соединительный для дисплея PGD 3,0 м | € 6 |
| S90CONN003 | Кабель соединительный для дисплея PGD 6,0 м | € 9 |
| TCNN6J000 | "T"-разветвитель для локальной сети | € 27 |
| Контроллер pRACK | | |
| MRK0000000 | Контроллер pRack 32x74мм монтаж в панель, 24 Vac | € 134 |
| MRK00000D0 | Контроллер pRack исполнение под DIN рейку, 24 Vac | € 155 |
| MRK000800K | pRack комплект для монтажа в панель: MRK0000000 + трансформатор 10VA TRADR1W024, 230/24 Vac + датчики низкого SPKT00E3R0 и высокого давления SPKT0033R0 + SPKC002310 кабель для датчиков 2шт. + MCHSMLCAB2 комплект проводов для монтажа 2м | € 270 |
| MCHSMLCAB2 | Комплект проводов для монтажа, длина 2м | € 12 |
| CONV0/10A0 | Преобразователь ШИМ сигнала в аналоговый 0...10 V, 4...20 mA | € 44 |
| MCH2004850 | Сетевая карта RS485 для контроллера MRK0000000 | € 43 |
| Сенсорные терминалы | | |
| Дисплеи «Touch» | | |
| PGDT04000FS00 | 4,3", монтаж в панель, 1 RS485, 1 USB | € 355 |
| PGDT04000F020 | 4,3", монтаж в панель, 1 RS485 оптоизолированный, 1 USB, 2 Ethernet | € 482 |
| PGDTM7000FR10 | 7", монтаж в панель, 2 RS485, 1 USB, 1 Ethernet | € 989 |
| PGDT07000FR00 | 7", монтаж в панель, 2 RS485, 1 USB | € 675 |
| PGDT07000F120 | 7", монтаж в панель, 1 RS485, 1 RS485 OPTO, 1 USB, 2 Ethernet | € 803 |
| PGDT07010W120 | 7", монтаж в панель, 1 RS485, 1 RS485 OPTO, 1 USB, 2 Ethernet | € 816 |
| PGDTM1000FR10 | 10,4", монтаж в панель, 2 RS485, 1 USB, 1 Ethernet | € 1854 |
| PGDT10000FR10 | 10,4", монтаж в панель, 1 RS485, 2 USB, 2 Ethernet | € 1839 |
| PGDTMA000FR10 | 13", монтаж в панель, 2 RS485, 1 USB, 1 Ethernet | € 2266 |
| PGDT13000FR10 | 13", монтаж в панель, 1 RS485, 2 USB, 2 Ethernet | € 2060 |
| Аксессуары для PGDT | | |
| PGTA00TRF0 | Трансформатор для PGDT 10", 13", 230Vdc | € 62 |
| PGTA00CNV0 | 9pin-3pin кабель-переходник для 10" и 13" | € 43 |
| PGTA00BX10 | Приспособление для настенного монтажа для PGDT07...W, 7" | € 43 |
| Датчики температуры и влажности для помещений | | |
| Активные датчики в исполнении для настенного монтажа (выходной сигнал: 0..5...1B/4...20mA) | | |
| DPWT010000 | Датчик температуры (-10...+60 °C) аналог ASWT030000 | € 76 |
| DPWT011000 | Датчик температуры (-10...+60 °C) (CAREL NTC) аналог ASWT011000 | € 27 |
| DPWC111000 | Датчик температуры (-10...+60 °C) (CAREL NTC) и отн. влажности (10...90%) аналог ASWC111000, ASWH100000 как датчик влажности | € 99 |
| DPWC110000 | Датчик температуры (-10...+60 °C) и отн. влажности (10...90%) аналог ASWC110000 | € 114 |
| Активные датчики в исполнении для настенного монтажа (выходной сигнал: 0...10В) | | |
| DPWC115000 | Датчик температуры (-10...+60 °C) (*) и отн. влажности (10...90%) аналог ASWC115000 | € 103 |
| DPWC112000 | Датчик температуры (-10...+60 °C) и отн. влажности (10...90%) аналог ASWC112000 | € 119 |
| Активные датчики в исполнении для настенного монтажа (оптоизолированный последовательный интерфейс RS485) | | |
| DPWC114000 | Датчик температуры (-10...+60 °C) и отн. влажности (10...90%) | € 173 |
| DPWT014000 | Датчик температуры (-10...+60 °C) | € 122 |
| Датчики температуры и влажности для промышленных помещений | | |
| Активные датчики в промышленном исполнении (конфигурируемый выходной сигнал: 0..5...1B/4...20mA) | | |
| DPPT010000 | Датчик температуры (-20...+70 °C) | € 89 |
| DPPT011000 | Датчик температуры (-20...+70 °C) (*) аналог ASPT011000 | € 38 |
| DPPC111000 | Датчик температуры (-20...+70 °C) (*) и отн. влажности (10...90%) | € 199 |
| DPPC110000 | Датчик температуры (-20...+70 °C) и отн. влажности (10...90%) аналог ASPC110000 | € 199 |
| DPPC210000 | Датчик температуры (-20...+70 °C) и отн. влажности (0...100%) аналог ASPC230000/ASPC230010 | € 311 |
| Активные датчики в промышленном исполнении (выходной сигнал: 0...10В) | | |
| DPPC112000 | Датчик температуры (-20...+70 °C) и отн. влажности (10...90%) | € 199 |
| DPPC212000 | Датчик температуры (-20...+70 °C) и отн. влажности (0...100%) | € 311 |
| Активные датчики в промышленном исполнении (оптоизолированный последовательный интерфейс RS485) | | |
| DPPT014000 | Датчик температуры (-20...+70 °C) | € 161 |
| DPPC114000 | Датчик температуры (-20...+70 °C) и отн. влажности (10...90%) | € 225 |
| DPPC214000 | Датчик температуры (-20...+70 °C) и отн. влажности (0...100%) | € 349 |
| Канальные датчики температуры и влажности | | |
| Активные датчики в исполнении для монтажа в канал (конфигурируемый выходной сигнал: 0..5...1B/4...20mA) | | |
| DPDT010000 | Датчик температуры (-20...+70 °C) аналог ASDT030000 | € 89 |
| DPDT011000 | Датчик температуры (-20...+70 °C) (*) аналог ASDT011000 | € 64 |
| DPDC111000 | Датчик температуры (-20...+70 °C) (*) и отн. влажности (10...90%) аналог ASDC111000 | € 199 |
| DPDC110000 | Датчик температуры (-20...+70 °C) и отн. влажности (10...90%) аналог ASDC110000, ASDH100000 (только отн. влажность) | € 191 |
| DPDC210000 | Датчик температуры (-20...+70 °C) и отн. влажности (0...100%) аналог ASDC230000, ASDH200000 (только отн. влажность) | € 298 |

| Активные датчики в исполнении для монтажа в канал (выходной сигнал: 0...10В) | | |
|--|---|-------|
| DPDC112000 | Датчик температуры (-20...+70 °С) и отн. влажности (10...90%) | € 199 |
| DPDC212000 | Датчик температуры (-20...+70 °С) и отн. влажности (0...100%) | € 311 |
| Активные датчики в исполнении для монтажа в канал (оптоизолированный последовательный интерфейс RS485) | | |
| DPDT014000 | Датчик температуры (-20...+70 °С) | € 161 |
| DPDC114000 | Датчик температуры (-20...+70 °С) и отн. влажности (10...90%) | € 225 |
| DPDC214000 | Датчик температуры (-20...+70 °С) и отн. влажности (0...100%) | € 349 |
| Активные датчики в погружном исполнении (конфигурируемый выходной сигнал: -0,5...1В/4...20мА) | | |
| ASIT030000 | Датчик температуры (-30...90 °С) | € 81 |
| Активные датчики в универсальном исполнении (конфиг. выходной сигнал: -0,5...1В/4...20мА) | | |
| ASET030000 | Датчик температуры (-30...90 °С), кабель 2м | € 78 |
| ASET030001 | Датчик температуры (-30...90 °С), кабель 4м | € 85 |
| ASET030002 | Датчик температуры (-30...150 °С), кабель 3м | € 149 |
| Датчики давления | | |
| Датчики давления 0...5В | | |
| SPKT0053R0 | 0...5.15 бар | € 49 |
| SPKT0013R0 | 0...9.3 бар | € 46 |
| SPKT0033R0 | 0...34.5 бар | € 46 |
| SPKT0043R0 | -1...17.3 бар | € 49 |
| SPKT00В6R0 | -1...45.0 бар | € 50 |
| SPKT00Е3R0 | -1.12.8 бар | € 46 |
| SPKT00F6R0 | 0.20.7 бар | € 49 |
| Датчики давления 4...20мА | | |
| SPKT0021C0 | -0.5...7 бар | € 75 |
| SPKT0011C0 | 0...10 бар | € 75 |
| SPKT0031C0 | 0...30 бар | € 75 |
| SPKT0041C0 | 0...18.2 бар | € 75 |
| Датчики давления 4...20мА | | |
| SPKT0021D0 | -0.5...7 бар | € 65 |
| SPKT0011D0 | 0...10 бар | € 65 |
| SPKT0031D0 | 0...30 бар | € 65 |
| SPKT0041D0 | 0...18.2 бар | € 65 |
| Аксессуары SPKT* | | |
| SPKC002310 | Кабель 2м с разъемом для датчиков SPKT* | € 8 |
| SPKC005310 | Кабель 5м с разъемом для датчиков SPKT* | € 13 |
| Дифференциальные датчики давления | | |
| SPKD00С5N0 | 0...50 Па, 4-20мА | € 242 |
| SPKD00U5N0 | 0...1000 или 2500Па, 4-20мА | € 242 |
| NTC: температурные датчики | | |
| NTC датчики типа НР (чувствительный элемент в пластиковом исполнении) | | |
| NTC008НР00 | IP67, 0.8м кабель, -50...50 °С | € 3 |
| NTC015НР00 | IP67, 1.5м кабель, -50...50 °С | € 3 |
| NTC030НР00 | IP67, 3м кабель, -50...50 °С | € 7 |
| NTC060НР00 | IP67, 6м кабель, -50...50 °С | € 12 |
| NTC датчики типа НF (с хомутом для накладного монтажа на трубу) | | |
| NTC015НF01 | IP67, 1.5м кабель, -50...90 °С | € 9 |
| NTC030НF01 | IP67, 3м кабель, -50...90 °С | € 11 |
| NTC060НF01 | IP67, 6м кабель, -50...90 °С | € 14 |
| NTC датчики типа WН (чувствительный элемент в металлическом исполнении диаметром 6 мм) | | |
| NTC008WН01 | IP68, 0.8м кабель, -50...105 °С | € 7 |
| NTC015WН01 | IP68, 1.5м кабель, -50...105 °С | € 8 |
| NTC030WН01 | IP68, 3м кабель, -50...105 °С | € 11 |
| NTC060WН01 | IP68, 6м кабель, -50...105 °С | € 14 |
| NTC120WН01 | IP68, 12м кабель, -50...105 °С | € 23 |
| NTC датчики типа WF (чувствительный элемент в металлическом корпусе диаметром 4 мм) | | |
| NTC015WF00 | IP67, малоинерционные, 1.5м кабель, -50...105 °С | € 8 |
| NTC030WF00 | IP67, малоинерционные, 3м кабель, -50...105 °С | € 10 |
| NTC060WF00 | IP67, малоинерционные, 6м кабель, -50...105 °С | € 14 |
| NTC датчики типа НТ (подходят только для тех контроллеров, в которых обозначены) | | |
| NTC008НТ00 | IP65, кабель 0.8 м, 0...150 °С | € 9 |
| NTC015НТ00 | IP65, кабель 1.5 м, 0...150 °С | € 11 |
| NTC030НТ00 | IP65, кабель 3 м, 0...150 °С | € 13 |
| NTC060НТ00 | IP65, кабель 6 м, 0...150 °С | € 16 |
| NTC датчики типа НТ (металлический корпус) | | |
| NTC008НТ41 | IP65, кабель 0.8 м, 0...150 °С | € 11 |
| NTC015НТ41 | IP65, кабель 1.5 м, 0...150 °С | € 13 |
| NTC030НТ41 | IP65, кабель 3 м, 0...150 °С | € 16 |
| NTC060НТ41 | IP65, кабель 6 м, 0...150 °С | € 18 |
| Датчики Р1100 | | |
| РТ100000А1 | IP65, сенсор 6х100 мм, кабель 3 м, -50...250 °С | € 35 |
| РТ100000А2 | IP65, сенсор 6х100 мм, кабель 3 м, -50...400 °С | € 34 |
| Датчики Р11000 | | |
| TSQ15MAB00 | IP65, сенсор 150 мм, 0.3 мм | € 61 |
| TSM1500B30 | Погружной датчик Р11000, соединение М14, кабель 2м | € 27 |
| TS11300000 | IP67, Погружной датчик Р11000 1/8 газовая резьба - М12, -40-120°С | € 37 |
| TSOPZFGD30 | Гильза для датчика 1/4" для 0.3 мм | € 22 |
| TSOPZCM000 | Разъем, М12 для 1/8 газовой резьбы | € 12 |
| TSOPZCW030 | Разъем, М12 для 1/8 газовой резьбы - кабель 3м | € 15 |
| TSOPZCV030 | Кабель 3 м для Р11000 | € 18 |
| Датчики температуры РТС | | |
| РТC0150000 | Класс защиты IP 65, диапазон 0.150°С, кабель 1,5м | € 8 |
| РТC015W000 | Класс защиты IP 67, диапазон -50.100°С, кабель 1,5м | € 10 |
| РТC060W000 | Класс защиты IP 67, диапазон -50.100°С, кабель 6м | € 16 |

| Аксессуары | | |
|------------|---|------|
| 1413306AXX | Латунный стакан (гильза): 8x60 мм, 1/4" газовая резьба, датчики МТС/PTC, тип "WH" | € 8 |
| 1413309AXX | Стакан (гильза) из нержавеющей стали: 8x60 мм, 1/4" газовая резьба, датчики МТС/PTC | € 17 |

FCS: регуляторы скорости вращения вентиляторов

| Силовые платы FCS (ведомые): питание 230 Vac, однофазное (платы без корпуса) | | |
|--|--------|------|
| FCSM042300 | До 4 А | € 57 |
| FCSM082300 | До 8 А | € 81 |
| FCSM122300 | 12 А | € 99 |

| Силовые платы FCS (ведомые): питание 400 Vac, трехфазное (корпус IP55) | | |
|--|------|--------|
| FCS3064000 | 6 А | € 443 |
| FCS3124000 | 12 А | € 554 |
| FCS3204000 | 20 А | € 717 |
| FCS3404000 | 40 А | € 1010 |

| Силовые платы FCS (ведомые): питание 400 Vac, трехфазное (IP20) | | |
|---|------|-------|
| FCS3094010 | 9 А | € 468 |
| FCS3124010 | 12 А | € 521 |
| FCS3204010 | 20 А | € 685 |
| FCS3404010 | 40 А | € 946 |

| ШИМ контроллер однофазных вентиляторов, 230 Vac, плата без корпуса | | |
|--|---------|------|
| MCHRTF04C0 | до 4 А | € 31 |
| MCHRTF08C0 | до 8 А | € 57 |
| MCHRTF12C0 | до 12 А | € 72 |

FCP: регулятор скорости вентилятора (автономный)

| | | |
|------------|--|-------|
| FCPM082A10 | Силовой модуль, однофазный, 8А, 230В, IP54 | € 124 |
| FCPM082010 | Регулятор скорости вращения вентилятора, однофазный, 8А, 230В, IP54 | € 174 |
| FCPM00A01K | Комплект: однофазный FCP 8А 230 Vac IP54 с датчиком давления 34.5 бар, кабель SPKC 2 м | € 221 |
| FCPM00A02K | Комплект: однофазный FCP 8А 230 Vac IP54 с датчиком давления 45 бар, кабель SPKC 2 м | € 221 |

Устройства защиты

| Детекторы дыма | | |
|----------------|-------------------|-------|
| SFFS000000 | Питание 24В пост. | € 188 |

| Детекторы пламени | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| SFFF000000 | Питание 24В пост. | € 172 |
| SFFF000010 | Питание 12В пост. | € 172 |

| Детекторы протечки воды | | |
|-------------------------|--------------------------------|-------|
| FLOE000010 | Детектор протечки местный | € 58 |
| FLOR000000 | Детектор протечки - лента 25 м | € 204 |
| FL0S000000 | Датчик протечки | € 21 |

Дифференциальные прессостаты и датчик скорости потока воздуха

| Прессостаты | | |
|-------------|---|------|
| DCPD011100 | Дифференциальный прессостат 0.2...2 мбар с монтажным комплектом | € 38 |
| DCPD001100 | Дифференциальный прессостат 0.2...2 мбар | € 31 |
| DCPD010100 | Дифференциальный прессостат 0.5...5 мбар с монтажным комплектом | € 38 |
| DCPD000100 | Дифференциальный прессостат 0.5...5 мбар | € 31 |

| Датчики температуры и влажности наружного воздуха | | |
|---|---|-------|
| DPUT011000 | -50...90°C (выход NTC) | € 40 |
| DPUC110000 | -35...80°C (ntc/4.20 mA) / влажность 10.90% (выход: 4.20mA) | € 237 |

| Датчики скорости потока | | |
|-------------------------|---|------|
| DCFL000100 | Датчик скорости потока воздуха от 2.5...9.2 м/с (запуск) до 1.8 м/с (остановка) | € 72 |

| Датчик качества воздуха, питание 24 Vac/dc, канальные | | |
|---|--|--------|
| DPDQ306000 | Качество воздуха VOC, выход: 0.10 Vdc или 4.20mA | € 380 |
| DPDQ502000 | Качество воздуха VOC и CO2, выход: 0.10 Vdc | € 1011 |
| DPDQ402000 | Содержание в воздухе CO2, выход: 0.10 Vdc | € 839 |

| Датчики качества воздуха, питание 24 Vac/dc, канальные | | |
|--|--|-------|
| DPWQ306000 | Качество воздуха VOC, выход: 0.10 Vdc или 4.20mA | € 244 |
| DPWQ502000 | Качество воздуха VOC и CO2, выход: 0.10 Vdc | € 717 |
| DPWQ402000 | Содержание в воздухе CO2, выход: 0.10 Vdc | € 514 |

Трансформаторы

| | | |
|------------|--|------|
| TRA12UNI11 | 3 VA, 110/12В Vac | € 6 |
| TRA12UNI00 | 3 VA, 240/12 Vac | € 6 |
| TRA12VDE00 | 3 VA, 240/12 Vac, VDE | € 6 |
| TRA12VDE01 | 3 VA, 240/12 Vac, с предохранителем, VDE | € 7 |
| TRA2400001 | 3 VA, 240/24 Vac, IMQ | € 6 |
| TRA0030000 | 3 VA, 230/12...24 Vac | € 8 |
| TRA0060000 | 6 VA, 230/12...24 Vac | € 12 |
| TRADR4W024 | 4 VA, 230/24 Vac, монтаж на DIN-рейку | € 14 |
| TRADR1W024 | 10VA, 230/24 Vac., монтаж на DIN-рейку | € 19 |
| TRADRBE240 | 20VA, 230/24 Vac., монтаж на DIN-рейку | € 40 |
| TRADRFE240 | 35VA, 230/24 Vac., монтаж на DIN-рейку | € 46 |

pC2 SE: параметрические контроллеры для холодильного оборудования

| Версия контроллера для одно-, двухконтурных агрегатов, до 4-х компрессоров | | |
|--|--|-------|
| MCH2001030 | IC2 SE, монтаж в панель, 1 контур, 2 компрессора (включая разъемы) | € 142 |
| MCH2000020 | Плата расширения IC2, для второго контура | € 113 |

| Версия контроллера для одноконтурных агрегатов, до 2-х компрессоров | | |
|---|--|-------|
| MCH2000050 | IC2 SE, монтаж в панель, 1 контур, 2 компрессора (включая разъемы) | € 148 |
| MCH2000060 | Плата расширения | € 99 |

rGEO: параметрические контроллеры для геотермального оборудования

| Контроллер для одноконтурных агрегатов, до 2-х компрессоров, специально для геотермальных приложений | | |
|--|---|-------|
| MCH2000040 | rGEO основная плата | € 124 |
| MCH2000041 | rGEO основная плата, при заказе 10 комплектов | € 117 |
| MCH2000060 | rGEO плата расширения | € 99 |
| MCH2000061 | rGEO плата расширения, при заказе 10 комплектов | € 93 |

Аксессуары для rC2 SE и rGEO

| Комплекты кабелей | | |
|-------------------|-----------------------------|------|
| MCHSMLCAB0 | Комплект из 24 кабелей, 1 м | € 9 |
| MCHSMLCAB2 | Комплект из 24 кабелей, 2 м | € 12 |

Конвертеры выходного сигнала

| | | |
|------------|--|------|
| CONVONOFF0 | Плата управления вентилятором Вкл/Выкл | € 31 |
| CONV0/10A0 | Конвертор широтно-импульсного сигнала в сигнал 0-10В или 4-20 mA | € 44 |

Прочие

| | | |
|------------|---|------|
| MCH2004850 | Плата последовательного интерфейса RS485 | € 43 |
| PSOPZKEYA0 | Ключ для программирования параметров с внешним питанием 230 Vac | € 72 |
| TRADR1W024 | 10BA, 230/24 Vac., монтаж в DIN-рейку | € 19 |

Однофазный ШИМ, 230 Vac

| | | |
|------------|---------|------|
| MCHRTF04C0 | до 4 A | € 31 |
| MCHRTF08C0 | до 8 A | € 58 |
| MCHRTF12C0 | до 12 A | € 73 |

Однофазный ШИМ, 230 Vac, для работы в промышленной среде

| | | |
|------------|---------|------|
| MCHRTF10C0 | до 10 A | € 48 |
|------------|---------|------|

«Blast Chiller» - серия контроллеров для шоковой заморозки

| | | |
|------------|--|-------|
| BC00XPW000 | На базе PC0x с дисплеем PGD1BC0FX0 | € 339 |
| BC00MPW000 | На базе PC0x с дисплеем PGD1000NW0 | € 389 |
| BC00SPW000 | На базе PC03 Small с дисплеем PGD1BC0FX0 | € 379 |
| BC00SMW000 | На базе PC03 Small с дисплеем PGD1000NW0 | € 435 |

Датчики для замера температуры внутри продукта

| | | |
|------------|--|-------|
| NTCINF0340 | NTC датчик, обогрев, силикон, -50/90 °C, ручка, 3м, прямой | € 123 |
| NTCINF0610 | NTC датчик, силикон, -50/90 °C, ручка, 6м | € 79 |
| PT1INF0340 | Датчик pt1000, обогрев, силикон, -50/200 °C, ручка, 3м, прямой | € 134 |

EVD: драйверы для электронных вентилях

EVD evolution: драйверы для электронных вентилях

| | | |
|------------|---|-------|
| EVD0000E00 | Драйвер EVD Evolution (tLAN протокол) с разъемами | € 157 |
| EVD0000E01 | Драйвер EVD Evolution (tLAN протокол) (10 шт.) | € 151 |
| EVD0000E10 | Драйвер EVD Evolution (pLAN протокол) с разъемами | € 190 |
| EVD0000E11 | Драйвер EVD Evolution (pLAN протокол) (10 шт.) | € 184 |
| EVD0000E20 | Драйвер EVD Evolution (RS485/MODBUS протокол) с разъемами | € 190 |
| EVD0000E21 | Драйвер EVD Evolution (RS485/MODBUS протокол) (10 шт.) | € 184 |
| EVD0000E30 | Драйвер EVD Evolution для EEV (tLAN протокол) с разъемами | € 113 |
| EVD0000E31 | Драйвер EVD Evolution для EEV (tLAN протокол) (10 шт.) | € 108 |
| EVD0000E40 | Драйвер EVD Evolution для EEV (pLAN протокол) с разъемами | € 139 |
| EVD0000E41 | Драйвер EVD Evolution для EEV (pLAN протокол) (10 шт.) | € 134 |
| EVD0000E50 | Драйвер EVD Evolution для EEV (RS485/MODBUS протокол) с разъемами | € 100 |
| EVD0000E51 | Драйвер EVD Evolution для EEV (RS485/MODBUS протокол) (10шт) | € 90 |

EVD evolution TWIN: драйверы для управления двумя независимыми электронными вентилями

| | | |
|------------|---|-------|
| EVD0000T00 | Драйвер EVD Evolution для 2-х ЭРВ (tLAN протокол) с разъемами | € 259 |
| EVD0000T01 | Драйвер EVD Evolution для 2-х ЭРВ (tLAN протокол) (10 шт.) | € 249 |
| EVD0000T10 | Драйвер EVD Evolution для 2-х ЭРВ (pLAN протокол) с разъемами | € 313 |
| EVD0000T11 | Драйвер EVD Evolution для 2-х ЭРВ (pLAN протокол) (10 шт.) | € 304 |
| EVD0000T20 | Драйвер EVD Evolution для 2-х ЭРВ (RS485/MODBUS протокол) с разъемами | € 294 |
| EVD0000T21 | Драйвер EVD Evolution для 2-х ЭРВ (RS485/MODBUS протокол) (10 шт.) | € 290 |
| EVD0000T30 | Драйвер EVD Evolution только для Carel (tLAN протокол) на 2 вентиля, с разъемами | € 176 |
| EVD0000T40 | Драйвер EVD Evolution только для Carel (pLAN протокол) на 2 вентиля, с разъемами | € 213 |
| EVD0000T50 | Драйвер EVD Evolution только для Carel (RS485/MODBUS протокол), на 2 вентиля, с разъемами | € 160 |
| EVD0000T51 | Драйвер EVD Evolution только для Carel (RS485/MODBUS протокол), на 2 вентиля (10шт) | € 150 |

Аксессуары

| | | |
|------------|---|-------|
| EVDIS00RU0 | Дисплей для EVD Evolution, рус.яз | € 100 |
| EVD0000E00 | Конвертор USB-tLAN для EVD Evolution | € 102 |
| EVD0000E01 | Комплект разъемов (10 шт.) для EVD Evolution | € 6 |
| EVD0000E00 | UltraCap Module (конденсатор высокой емкости для аварийного закрытия вентиля) | € 124 |
| TRADRFE240 | Трансформатор 35 VA, 230/24 Vac, DIN | € 47 |
| SPKT0013R0 | Датчик давления, 0-5б, -1...9.3 бар | € 46 |
| NTC015WF00 | Датчик температуры (малоинерционный), 1.5м | € 8 |

ExV: электронные расширительные вентили

Электронные вентили E2V

| | | |
|------------|---|------|
| E2V**BRB01 | ЭРВ 1/2" - 3/8" латунные фитинги, размеры 9...3€ | € 65 |
| E2V**BSF01 | ЭРВ 12-12 мм медное соединение, размеры 9.24 | € 65 |
| E2V35BSF01 | ЭРВ 12-12 мм медное соединение, размер 35 | € 70 |
| E2V24BSM00 | ЭРВ 16-16 мм медное соединение, размер 24 | € 70 |
| E2V30BSM00 | ЭРВ 16-16 мм медное соединение, размер 30 | € 70 |
| E2V35BSM00 | ЭРВ 16-16 мм медное соединение, размер 35 | € 70 |
| E2V**BWA01 | ЭРВ 3/8" - 3/8" без смотрового стекла, размеры 5.24 | € 65 |
| E2V**SSF10 | ЭРВ 12-12мм без смотрового стекла, размеры 9.35 | € 65 |
| E2V**SSF00 | ЭРВ 12-12 мм со смотровым стеклом, размеры 9.35 | € 70 |
| E2V**SSM00 | ЭРВ 16-16 мм со смотровым стеклом, размеры: 24, 30, 35 | € 70 |
| E2V**SSM10 | ЭРВ 16-16 мм без смотрового стекла, размеры: 24, 30, 35 | € 65 |

Электронные вентили E3V SMART

| | | |
|------------|--|-------|
| E3V45SSR10 | ЭРВ 18-22 мм медное соединение, без смотрового стекла, размер 45 | € 148 |
| E3V45SWR00 | ЭРВ 3/4"/7/8» медное соединение со смотровым стеклом, размер 45 | € 148 |
| E3V55SSR00 | ЭРВ 18-22 мм медное соединение со смотровым стеклом, размер 55 | € 160 |
| E3V55SSS00 | ЭРВ 22-28 мм медное соединение со смотровым стеклом, размер 55 | € 160 |

| | | |
|--------------------------------|--|--------|
| E3V65SS00 | ЭРВ 22-28 мм медное соединение со смотровым стеклом, размер 65 | € 172 |
| Электронные вентили E4V | | |
| E4V85AST00 | ЭРВ 22-35 мм медное соединение, без смотрового стекла, размер 85 | € 228 |
| E4V95AST00 | ЭРВ 22-35 мм медное соединение, без смотрового стекла, размер 95 | € 228 |
| Электронный вентиль E5V | | |
| E5VA5AST00 | ЭРВ 35-35 мм медное соединение, типоразмер 150 | € 340 |
| Электронный вентиль E6V | | |
| E6VB2ASV00 | ЭРВ с 42-42 мм медное соединение, размер 200 | € 752 |
| Электронный вентиль E7V | | |
| E7VC1ASZ00 | ЭРВ с 54-54 мм медное соединение, размер 310 | € 1030 |

| | | |
|--|---|-------|
| Аксессуары для электронных вентилях | | |
| E2VFI0500 | Фильтр для E2V**S | € 7 |
| E2VSGH0000 | Смотровые стекла для E2V**S | € 20 |
| E2VCAB0900 | Кабели и разъем для ЭРВ, IP67, 9м | € 26 |
| E2VCABS300 | Экранированный соединительный кабель, длина 3 м | € 15 |
| E2VCABS600 | Экранированный соединительный кабель, длина 6 м | € 31 |
| E3VATT4500 | Привод для E3V45A* | € 152 |
| E3VATT5500 | Привод для E3V55A* | € 152 |
| E3VATT6500 | Привод для E3V65A* | € 152 |
| E4VATT8500 | Привод для E4V85A* | € 195 |
| E4VATT9500 | Привод для E4V95A* | € 195 |
| E6VATTB200 | Привод для E6VB2A* | € 230 |
| E7VATTC100 | Привод для E7VC1A* | € 280 |
| E2VSTA0200 | Катушка для E2V | € 36 |
| E3VSTA0000 | Катушка для E3V | € 76 |
| E*VSTA0000 | Катушка для E4V...E7V | € 76 |

Контроллер IR33, питание 230 Vac, монтаж в панель

| | | |
|------------|--|------|
| IR33S0EN00 | 1 реле: компрессор (8 А) | € 69 |
| IR33S0EA00 | 2 реле: компрессор (8 А), Аух (5 А) | € 72 |
| IR33F0EN00 | 3 реле: компрессор (8 А), оттайка (8 А), вентилятор (5 А) | € 76 |
| IR33C0HB00 | 4 реле: компрессор (16 А), оттайка (8 А), вентилятор (8 А), Аух (8 А), часы реального времени, ик-сенсор | € 62 |

Контроллер IR33 DIN: питание 230 Vac, монтаж на din-рейку

| | | |
|------------|--|-------|
| DN33F0EC00 | 3 реле: компрессор (16 А), оттайка (16 А), вентилятор (8 А), часы реального времени | € 112 |
| DN33F0EA00 | 4 реле: компрессор (16 А), оттайка (16 А), вентилятор (8А), Аух (8А) | € 98 |
| DN33C0HR00 | 4 реле: компрессор (2 Нр), оттайка (16 А), вентилятор (8А), Аух (8А) | € 125 |
| DN33C0HB00 | 4 реле: компрессор (2 Нр), оттайка (16 А), вентилятор (8 А), Аух (8 А), часы реального времени | € 135 |

Аксессуары для ir33:

| | | |
|------------|---|------|
| IROPZ48500 | Плата последовательного интерфейса RS485 | € 35 |
| IROPZ48510 | Плата последовательного интерфейса RS485, кабель 0.5 м | € 36 |
| IROPZ48550 | Плата последовательного интерфейса RS485 для ir33, автоматическое распознавание RX-TX | € 40 |
| IROPZSER30 | Плата последовательного интерфейса RS485 для ir33 (исполнение для монтажа на DIN-рейку) | € 26 |
| IROPZKEYA0 | Ключ для программирования для ir33 (набор до 6 параметров) с блоком питания 220 В | € 72 |

Контроллер IR33 universal (монтаж в панель)

| | | |
|------------|---|-------|
| IR33V7HR20 | 1 реле, питание 115-230 Vac | € 79 |
| IR33V7HB20 | 1 реле, 115-230 Vac, часы реального времени | € 94 |
| IR33V7LR20 | 1 реле, питание 12-24 Vac (12-30 Vdc) | € 68 |
| IR33W7HR20 | 2 реле, питание 115-230 Vac | € 90 |
| IR33W7HB20 | 2 реле, питание 115-230 Vac, часы реального времени | € 104 |
| IR33W7LR20 | 2 реле, питание 12-24 Vac (12-30 Vdc) | € 78 |
| IR33Z7HR20 | 4 реле, питание 115-230 Vac | € 103 |
| IR33Z7HB20 | 4 реле, питание 115-230 Vac, часы реального времени | € 117 |
| IR33Z7LR20 | 4 реле, питание 12-24 Vac (12-30 Vdc) | € 92 |
| IR33A7HR20 | 4 SSR, питание 115-230 Vac | € 78 |
| IR33A7HB20 | 4 SSR, питание 115-230 Vac, часы реального времени | € 93 |
| IR33A7LR20 | 4 SSR, питание 12-24 Vac (12-30 Vdc) | € 67 |
| IR33B7HR20 | 1 реле +1 выход 0-10 V, питание 115-230 Vac | € 99 |
| IR33B7HB20 | 1 реле +1 выход 0-10 V, питание 115-230 Vac, часы реального времени | € 114 |
| IR33B7LR20 | 1 реле +1 выход 0-10 V, питание 12-24 Vac (12-30 Vdc) | € 89 |
| IR33E7HR20 | 2 реле +2 выход 0-10 V, питание 115-230 Vac | € 110 |
| IR33E7HB20 | 2 реле +2 выход 0-10 V, питание 115-230 Vac, часы реального времени | € 128 |
| IR33E7LR20 | 2 реле +2 выход 0-10 V, питание 12-24 Vac (12-30 Vdc) | € 102 |

Контроллер IR33 universal (монтаж на din-рейку), 2 входа NTC/PTC/PT1000

| | | |
|------------|---|-------|
| DN33V7HR20 | 1 реле, питание 115-230 Vac | € 97 |
| DN33V7HB20 | 1 реле, питание 115-230 Vac, часы реального времени | € 111 |
| DN33V7LR20 | 1 реле, питание 12-24 Vac (12-30 Vdc) | € 85 |
| DN33W7HR20 | 2 реле, питание 115-230 Vac | € 101 |
| DN33W7HB20 | 2 реле, питание 115-230 Vac, часы реального времени | € 122 |
| DN33W7LR20 | 2 реле, питание 12-24 Vac (12-30 Vdc) | € 96 |
| DN33Z7HR20 | 4 реле, питание 115-230 Vac | € 121 |
| DN33Z7HB20 | 4 реле, питание 115-230 Vac, часы реального времени | € 135 |
| DN33Z7LR20 | 4 реле, питание 12-24 Vac (12-30 Vdc) | € 109 |
| DN33A7HR20 | 4 SSR, питание 115-230 Vac | € 121 |
| DN33A7HB20 | 4 SSR, питание 115-230 Vac, часы реального времени | € 135 |
| DN33A7LR20 | 4 SSR, питание 12-24 Vac (12-30 Vdc) | € 109 |
| DN33B7HR20 | 1 реле +1 выход 0-10 V, питание 115-230 Vac | € 110 |
| DN33B7HB20 | 1 реле +1 выход 0-10 V, питание 115-230 Vac, часы реального времени | € 131 |
| DN33B7LR20 | 1 реле +1 выход 0-10 V, питание 12-24 Vac (12-30 Vdc) | € 105 |
| DN33E7HR20 | 2 реле +2 выход 0-10 V, питание 115-230 Vac | € 130 |
| DN33E7HB20 | 2 реле +2 выход 0-10 V, питание 115-230 Vac, часы реального времени | € 144 |
| DN33E7LR20 | 2 реле +2 выход 0-10 V, питание 12-24 Vac (12-30 Vdc) | € 118 |

Контроллер IR33 universal (монтаж в панель), 2 универсальных входа

| | | |
|------------|---|------|
| IR33V9HR20 | 1 реле, питание 115-230 Vac | € 79 |
| IR33V9HB20 | 1 реле, 115-230 Vac, часы реального времени | € 94 |
| IR33V9MR20 | 1 реле, питание 24 Vac/Vdc | € 68 |

| | | |
|------------|---|-------|
| IR33W9HR20 | 2 реле, питание 115-230 Vac | € 108 |
| IR33W9HB20 | 2 реле, питание 115-230 Vac, часы реального времени | € 129 |
| IR33W9MR20 | 2 реле, питание 24 Vac/Vdc | € 103 |
| IR33Z9HR20 | 4 реле, питание 115-230 Vac | € 128 |
| IR33Z9HB20 | 4 реле, питание 115-230 Vac, часы реального времени | € 142 |
| IR33Z9MR20 | 4 реле, питание 24 Vac/Vdc | € 116 |
| IR33A9HR20 | 4 SSR, питание 115-230 Vac | € 103 |
| IR33A9HB20 | 4 SSR, питание 115-230 Vac, часы реального времени | € 117 |
| IR33A9MR20 | 4 SSR, питание 24 Vac/Vdc | € 93 |
| IR33B9HR20 | 1 реле +1 выход 0-10 V, питание 115-230 Vac | € 124 |
| IR33B9HB20 | 1 реле +1 выход 0-10 V, питание 115-230 Vac, часы реального времени | € 138 |
| IR33B9MR20 | 1 реле +1 выход 0-10 V, питание 24 Vac/Vdc | € 112 |
| IR33E9HR20 | 2 реле +2 выход 0-10 V, питание 115-230 Vac | € 134 |
| IR33E9HB20 | 2 реле +2 выход 0-10 V, питание 115-230 Vac, часы реального времени | € 152 |
| IR33E9MR20 | 2 реле +2 выход 0-10 V, питание 24 Vac/Vdc | € 127 |

Контроллер IR33 universal (монтаж на din-рейку), 2 универсальных входа

| | | |
|------------|--|-------|
| DN33V9HR20 | 1 реле, питание 115-230 Vac | € 122 |
| DN33V9HB20 | 1 реле, питание 115-230 Vac, часы реального времени | € 136 |
| DN33V9MR20 | 1 реле, питание 24 Vac/Vdc | € 110 |
| DN33W9HR20 | 2 реле, питание 115-230 Vac | € 125 |
| DN33W9HB20 | 2 реле, питание 115-230 Vac, часы реального времени | € 146 |
| DN33W9MR20 | 2 реле, питание 24 Vac/Vdc | € 121 |
| DN33Z9HR20 | 4 реле, питание 115-230 Vac | € 144 |
| DN33Z9HB20 | 4 реле, питание 115-230 Vac, часы реального времени | € 160 |
| DN33Z9MR20 | 4 реле, питание 24 Vac/Vdc | € 134 |
| DN33A9HR20 | 4 SSR, питание 115-230 Vac | € 144 |
| DN33A9HB20 | 4 SSR, питание 115-230 Vac, часы реального времени | € 160 |
| DN33A9MR20 | 4 SSR, питание 24 Vac/Vdc | € 134 |
| DN33B9HR20 | 1 реле +1 выход 0-10 V, питание 115-230 Vac | € 134 |
| DN33B9HB20 | 1 реле +1 выход 0-10 V, питание 115-230 Vac, часы реального времени | € 156 |
| DN33B9MR20 | 1 реле +1 выход 0-10 V, питание 24 Vac/Vdc | € 130 |
| DN33E9HR20 | 2 реле +2 выхода 0-10 V, питание 115-230 Vac | € 155 |
| DN33E9HB20 | 2 реле +2 выхода 0-10 V, питание 115-230 Vac, часы реального времени | € 169 |
| DN33E9MR20 | 2 реле +2 выхода 0-10 V, питание 24 Vac/Vdc | € 143 |

Аксессуары для ir33 universal:

| | | |
|------------|--|------|
| IROPZKEY00 | Ключ для программирования для ir33 (набор до 6 параметров), включая 12В | € 72 |
| IROPZKEYA0 | Ключ для программирования для ir33 (набор до 6 параметров) с блоком питания | € 72 |
| IROPZ48500 | Плата последовательного интерфейса RS485 | € 36 |
| IROPZ485S0 | Плата последовательного интерфейса RS485 для ir33, автоматическое определение полярности | € 40 |
| IROPZSER30 | Плата последовательного интерфейса RS485 для ir33 (исполнение для монтажа на DIN-рейку) | € 26 |
| CONV010A0 | Конвертор широтно-импульсного сигнала в сигнал 0...10В или 4...20 mA | € 44 |
| CONVONOFF0 | Плата управления вентилятором Вкл/Выкл | € 31 |

Easy: параметрические контроллеры для холодильной техники

Easy split: питание 115в (плата и дисплей)

| | | |
|------------|---|------|
| PJEZC8I140 | 4 реле: 1 (30 A), 1 (2 HP), 2 (16 A) | € 88 |
| PJEZC8R140 | 4 реле: 1 (30 A), 1 (2 HP), 2 (16 A), RTC | € 96 |

Easy powerline: питание 230в

| | | |
|------------|--|------|
| PJEZS0H000 | 1 реле: компрессор (2 Hp), 2 NTC, 1 цифр.вход, нормальная температура | € 18 |
| PJEZC0H000 | 3 реле: компрессор (2 Hp), оттайка (8 A), вентилятор (8 A), 2 NTC, 1 цифр.вход | € 25 |

Аксессуары для серии Easy:

| | | |
|------------|--|------|
| IROPZKEY00 | Ключ для программирования для ir33 (набор до 6 параметров), включая 12В аккумулятора | € 72 |
| IROPZKEYA0 | Ключ для программирования для ir33 (набор до 6 параметров) с блоком питания 220В | € 72 |
| IROPZ48500 | Плата последовательного интерфейса RS485 | € 35 |

MPXPRO: контроллеры для холодильной техники

Контроллеры MPXPRO

| | | |
|------------|--|------|
| MX10M0E1H1 | Ведущий «Мастер» контроллер, 5 реле, 230В, упаковка 20шт. без разъемов | € 90 |
| MX10S0E1H1 | Ведомый «Слэйв» контроллер, 5 реле, 230В, упаковка 20шт. без разъемов | € 78 |
| MX10S1E1H1 | Ведомый «Слэйв» контроллер, 3 реле, 230В, упаковка 20шт. без разъемов | € 72 |

Контроллеры MPXPRO максимальная версия

| | | |
|------------|---|-------|
| MX30M21H00 | Ведущий «Мастер» контроллер, 5 реле, 115-230В, вертикальный выход | € 188 |
| MX30S21H00 | Ведомый «Слэйв» контроллер, 5 реле, 115-230В, вертикальный выход | € 164 |
| MX30S31H00 | Ведомый «Слэйв» контроллер, 3 реле, 115-230В, вертикальный выход | € 147 |
| MX30M21HR0 | MPXPRO, ведущий «Мастер», 5 реле, питание 115-230в | € 197 |
| MX30S21HR0 | MPXPRO, Ведомый «Слэйв», 5 реле, питание 115-230в | € 171 |
| MX30S31HR0 | MPXPRO, Ведомый «Слэйв», 3 реле, питание 115-230в | € 153 |
| MX30M25H00 | MPXPRO, ведущий «Мастер», 5 реле, питание 115-230в, с драйвером ЭРВ | € 260 |
| MX30S25H00 | MPXPRO, Ведомый «Слэйв», 5 реле, питание 115-230в, с драйвером ЭРВ | € 254 |
| MX30M24H00 | MPXPRO, ведущий «Мастер», 5 реле, питание 115-230в, с драйвером ШИМ | € 271 |
| MX30S24H00 | MPXPRO, Ведомый «Слэйв», 5 реле, питание 115-230в, с драйвером ШИМ | € 254 |

Пользовательские терминалы

| | | |
|------------|---|------|
| IR00UGC300 | Дисплей с клавиатурой управления контроллером (зеленая подсветка, клавиатура, звук сигнал, порт конфигурирования, ИК) | € 36 |
| IR00UG6300 | Дисплей с клавиатурой управления контроллером (зеленая подсветка, клавиатура) | € 36 |
| IR00XGC300 | Дисплей (зеленая подсветка, звук сигнал, порт конфигурирования, ИК) | € 36 |
| IR00XG6300 | Дисплей (зеленая подсветка) | € 36 |

Опции и аксессуары

| | | |
|-------------|--|-------|
| MX3OP48500 | Расширение MPXPRO RS485 + KEC | € 38 |
| IROPZTLN00 | Интерфейс для конфигурирования (USB - tLAN) | € 81 |
| IROPZPRG00 | Интерфейс ключа программирования (USB - I2C) | € 113 |
| MX3OPSTH02 | Опциональный EEV драйвер, UltraCap, вертикальный выход | € 95 |
| MX3OPPWM02 | Опциональный ШИМ драйвер, UltraCap, вертикальный выход | € 95 |
| MX3OPRA1002 | Опциональный выход 0-10Vdc | € 38 |
| MXOPZKEYA0 | Ключ программирования (230В) | € 72 |
| IRTRMPX000 | ИК пульт ДУ | € 32 |
| MX3COB5R01 | Комплект разъемов для 5 релейного контроллера | € 21 |
| MX3COB3R01 | Комплект разъемов для 3 релейного контроллера | € 16 |
| MX3COSTH01 | Комплект разъемов для EEV контроллера | € 8 |
| MX3COPWM01 | Комплект разъемов для ШИМ контроллера | € 8 |

MasterCella: контроллеры холодильных камер

| Исполнение 230 Vac | | |
|--------------------|--|-------|
| MD33D0EN00 | 5 реле: компрессор (16 A), оттайка (16 A), вентилятор (8 A), AUX/свет 1 (8 A), AUX/свет 2 (16 A) | € 165 |
| MD33D5EB00 | 5 реле: компрессор (30 A), оттайка (16 A), вентилятор (8 A), AUX/свет 1 (8 A), AUX/свет 2 (2 Нр), ИК-приемник, час | € 214 |

| SmartCella: контроллеры холодильных камер | | |
|---|--|--|
|---|--|--|

| | | |
|------------|---|-------|
| WE00C2HN00 | 4 реле: компрессор (2л. с.), оттайка (16A), вентилятор (8A), выход1 (8A) (авария), 2 аналоговых выхода, RS485 | € 146 |
|------------|---|-------|

| UltraCella: контроллеры холодильных камер | | |
|---|--|--|
|---|--|--|

| | | |
|------------|--|-------|
| WB000SG0F0 | UltraCella, зеленый светодиодный дисплей, 1 строка | € 309 |
| WB000SW0F0 | UltraCella, белый светодиодный дисплей, 1 строка | € 315 |
| WB000DG0F0 | UltraCella, зеленый светодиодный дисплей, 2 строки | € 320 |
| WB000DW0F0 | UltraCella, белый светодиодный дисплей, 2 строки | € 327 |
| WM00P000NN | Силовой модуль однофазный 230 Vac | € 87 |
| WM00P0003N | Силовой модуль трехфазный 400 Vac | € 130 |
| WM00ENSI00 | EXV модуль с драйвером EVD Evolution, с дисплеем | € 317 |
| WM00ENNI00 | EXV модуль с драйвером EVD Evolution, без дисплея | € 206 |

| Счетчики электроэнергии | | |
|-------------------------|--|--|
|-------------------------|--|--|

| | | |
|------------|--|-------|
| MT300W1100 | Трехфазный счетчик электроэнергии | € 299 |
| MTOPZD0000 | Съемный дисплей для трехфазного счетчика | € 78 |
| MTOPZT1000 | Трансформатор тока 100A | € 24 |
| MTOPZT2000 | Трансформатор тока 200A | € 35 |
| MT100D2100 | Однофазный счетчик электроэнергии до 65A | € 231 |